

CABEZA TRACTORA PK65002 SH JIB

FICHA TÉCNICA





TRANSGRUMA S.A.

TRANSPORTES, GRÚAS, BOMBAS DE HORMIGÓN
PLATAFORMAS ELEVADORAS DE PERSONAL SOBRE CAMIÓN

CABEZA TRACTORA PK65002 JIB


6+6

7+6



CARACTERÍSTICAS DEL CAMIÓN	
Longitud del camión	7,930 m
Anchura total	2,550 m
Capacidad de carga del camión	18.920 Kg

CABEZA TRACTORA PK65002 JIB



DATOS TÉCNICOS	
Alcance hidráulico máximo	20,4 m
Alcance manual máximo	25,1 m
Alcance máximo (con fly-jib)	32,6 m
Ángulo de giro	infinito
Par de giro neto con 1 reductor de giro	4,5 mt/44,1 kN
Par de giro neto con 2 reductores de giro	7,0 mt/68,7 kN
Anchura de apoyo	8,6 m
Espacio para montaje (estándar) mínimo 1,56 m /máx. 1,71 m	
Anchura grúa plegada	2,55 m
Presión de trabajo	365 bar
Caudal recomendado de	100 l/min a 120 l/min
Peso propio (estándar)	5040 kg

www.transgruma.com
C/ Palier 12 - 14
Polígono Industrial El Portillo
Ciudad del automóvil
28914 Leganés (Madrid)

TRANSGRUMA
SA

Elevamos su confianza

+34 91 498 71 00