

TRANSGRUMA

W. TAGUADO

Elevamos su confianza

PEMP 78M

PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL SOBRE CAMIÓN

ESPAÑA - PORTUGAL
+34 91 498 71 00
FRANCE
+33 (0)7 88 06 15 97

C/ Palier, 12-14
Pol. Ind. El Portillo
28914 Leganés (Madrid)
transgruma.com
transgruma@transgruma.com
+34 914 987 100

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification





PEMP 78M

PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL SOBRE CAMIÓN



CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

Plataforma elevadora sobre camión Bifuncional, que nos permite elevar personal a una altura máxima de 78 metros con un rango de trabajo horizontal de 37,5 metros. Incluye dos Minigrúas para la elevación y carga de personas de forma simultánea. De gran utilidad en trabajos de reparación y limpieza de aerogeneradores, fachadas, cubiertas, entre otros..

- ✓ Altura de trabajo: 78 m
- ✓ Radio horizontal: 37,5 m
- ✓ Carga máxima: 600 kg
- ✓ Peso total: 45.000 kg
- ✓ Plataforma de trabajo Bronto
- ✓ N° de personas permitidas en plataforma (incluido operador): 3-6

EQUIPAMIENTO ADICIONAL DE LA MÁQUINA



GENERADOR DE CORRIENTE



EQUIPO DE LAVADO




COMPRESOR DE AIRE




MINIGRÚA EN PLATAFORMA



MINIGRÚA EN PLUMA





INFORMACIÓN TÉCNICA

Máximo alcance horizontal	32,5 m / 36 m / 37,5 m
Movimiento de la corona de giro	± 280 grados
Velocidad del viento máxima permitida	12,5 m/s
Sistema de anclaje	EN 795
Decibelios de trabajo	<85 db
Altura de trabajo	78 m
Altura del suelo de la plataforma	76 m
Peso total	45.000 kg

DIMENSIONES EN MODO TRANSPORTE

Longitud	12,99 m
Anchura	2,55 m
Altura	3,95 m

SISTEMA DE APOYO - ESTABILIZADORES

Anchura máxima entre estabilizadores	8 m
Anchura de estabilizadores en un lado de trabajo	5,8 m
Longitud entre estabilizadores delanteros y traseros	6,7 m
Presión máx. al suelo por cada plancha de apoyo (50x650x750)	3,5 kg/cm ²
Presión máx. al suelo de las patas de apoyo	270 kN



ZONAS DE TRABAJO (ver tabla página 23)

